

PRESCOT, s.r.o.

Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU

DEBNIACE TVÁRNICE DBT 15, DBT 20, DBT 25, DBT 30, DBT 40

POPIS VÝROBKU


Betónové tvárnice s prostého betónu zalievané výplňovým betónom s drážkami pre vloženie armatúry.

POUŽITIE VÝROBKU

Betónové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vyhotovenie betónových prípadne železobetónových stien a pilierov. Používajú sa na vyhotovenie stien suterénov a iných podlaží, základov, šacht, múrikov oplotenia a iných zvislých konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE

TYP TVÁRNICE	DBT 15	DBT 20	DBT 25	DBT 30	DBT 40
šírka A (mm) $\pm 2\text{mm}$	150	200	250	300	400
výška B (mm) $\pm 5\text{mm}$	200				
dĺžka C (mm) $\pm 5\text{mm}$	500	495	500		
pevnosť v tlaku (N/mm^2)	3,0	8,0	3,0	3,0	3,0
hmotnosť (kg)	17	20	19	19	24,5
spotreba (ks/m^2)	10	10	10	10	10
spotreba výplňového betónu (l/m^3)	526	571	672	711	720



SKÚŠANIE A KVALITA

Pre debniace tvárnice je vydaný certifikát preukázania zhody v zmysle zákona 90/1998 Zb.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

VÝHODY DEBNIACICH TVÁRNIC

- nízka cena a hmotnosť
- jednoduchá a osvedčená technológia
- vysoká vhodnosť použitia
- presné rozmery
- dlhá životnosť
- vysoká pevnosť a nosnosť
- výborná prílnavosť omietky
- možnosť upravovania sekaním
- vŕtaním, frézovaním

SPÔSOB DODÁVANIA

Debniace tvárnice sa dodávajú na paletách 106 x 106 cm aj kusovo.

TYP TVÁRNICE	DBT 15	DBT 20	DBT 25	DBT 30	DBT 40
množstvo na palete (ks)	84 vrátane 12 koncových	60	48 vrátane 12 koncových	36 vrátane 12 koncových	36 vrátane 18 koncových
hmotnosť (kg/pal.)	1428	1200	912	720	882

PRESCOT, s.r.o.


Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU


DEBNIACE TVÁRNICE DBT 15, DBT 20, DBT 25, DBT 30, DBT 40

VÝROBNÉ ROZMERY ZÁKLADNÝCH TVÁRNIC

DBT 15



DBT 20



PRESCOT, s.r.o.


Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU


DEBNIACE TVÁRNICE DBT 15, DBT 20, DBT 25, DBT 30, DBT 40

VÝROBNÉ ROZMERY KONCOVÝCH TVÁRNIC

DBT 15



DBT 25



PRESCOT, s.r.o.


Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU


DEBNIACE TVÁRNICE DBT 15, DBT 20, DBT 25, DBT 30, DBT 40

VÝROBNÉ ROZMERY ZÁKLADNÝCH TVÁRNIC

DBT 25



DBT 30



PRESCOT, s.r.o.


Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU


DEBNIACE TVÁRNICE DBT 15, DBT 20, DBT 25, DBT 30, DBT 40

VÝROBNÉ ROZMERY KONCOVÝCH TVÁRNIC

DBT 30



DBT 40



PRESCOT, s.r.o.

Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU

DEBNIACE TVÁRNICE DBT 15, DBT 20, DBT 25, DBT 30, DBT 40

VÝROBNÉ ROZMERY ZÁKLADNÝCH TVÁRNIC

DBT 40

